

Dr Brown's

Natural Flow®



Drying Rack Soporte de Secado Égouttoir

Handi-Craft® Company
St. Louis, Missouri 63116 USA

www.handi-craft.com
1-800-778-9001

Made in China.
Fabricado en China.
Fabriqué en Chine.

©2011 Handi-Craft Company

Designed specifically for Dr. Brown's™ baby bottles and their components. Accommodates Standard or Wide-Neck bottles. Water can be collected or drained, depending on orientation of tray. The grid tubes were specifically designed to best drain and dry Dr. Brown's™ parts while preventing them from toppling.

Contents

- 8 posts
- 2 trays
- 2 grids

Collector Assembly

In this orientation, it can be used on a flat countertop or table to collect water.

1. Insert 4 posts into each tray, 8 total. Push the posts firmly into the postholes until they bottom out.
2. The grid lip fits over the collector tray edge. Do so for each grid and tray.
3. The trays can be stacked.
4. Place up to 12 Dr. Brown's™ Standard or 8 Wide-Neck bottles and their components on the grid and grid tubes. Wash all bottle components per baby bottle instruction sheet.
5. Used in the stacked orientation, place small items on the bottom rack first then add the top rack. Place tall items (bottles and reservoir tubes) on top then add smaller parts as available space allows.
6. Allow drying, remove all bottles and components, and discard excess water.

Note: The posts are not needed when each tray is used as an individual collector.



Drainer Assembly

In this orientation, it is used to drain water over the side of your sink.

1. Insert 4 posts into each tray, 8 total. Push the posts firmly into the postholes until they bottom out. Flip the trays over so each tray is inverted with the collector side oriented down.
2. The grid lip fits over the drainer tray edge. Do so for each grid and tray. Place the tray's open draining edge over the side of your sink to allow draining into the sink.
3. The trays can be stacked.
4. Place up to 12 Dr. Brown's™ Standard or 8 Wide-Neck bottles and their components on the grid and grid tubes. Wash all bottle components per baby bottle instruction sheet.
5. Used in the stacked orientation, place small items on the bottom rack first then add the top rack. Place tall items (bottles and reservoir tubes) on top then add smaller parts as available space allows.
6. Allow drying, remove all bottles and components, and discard excess water.



Note: The posts are not needed on the first tray when it is used as a drainer into a sub-surface sink.

Cleaning and Storage of Drying Rack

Best stored from the drainer position.

Wash with warm soapy water, rinse thoroughly, and let dry or place in the top rack of a dishwasher.



Remove all 8 posts.

For both trays, detach the grid from the drain edge and drop it into the tray. Store by inverting and nesting one tray over the other (illustration).

Store the posts with the trays.

Diseñado específicamente para los biberones y componentes Dr. Brown's.™ Para biberones estándar y biberones de boca ancha. Según la posición en que se coloque la bandeja, el agua se puede recoger o drenar. Los tubos de la rejilla se diseñaron específicamente para drenar y secar mejor las piezas Dr. Brown's.™ y evitar que se caigan.

Contenido

- 8 postes
- 2 bandejas
- 2 rejillas

Armado del recolector

Puede usarse en esta posición sobre una superficie plana o una mesa para recoger agua.

1. Inserte 4 postes en cada bandeja; hay 8 en total. Presione los postes con firmeza en los orificios hasta que toquen el fondo.
2. El borde de la rejilla calza por encima del borde de la bandeja del colector. Haga lo mismo con cada rejilla y bandeja.
3. Las bandejas pueden apilarse.
4. Coloque hasta 12 biberones estándar u 8 biberones de boca ancha y componentes Dr. Brown's.™ en la rejilla y los tubos de la rejilla. Lave todos los componentes de los biberones según las instrucciones de los mismos.
5. Si usa las rejillas apiladas, coloque primero los objetos pequeños en la rejilla inferior y luego coloque la rejilla superior. Coloque los objetos altos (biberones y tubos de depósito) en la parte superior, luego agregue las piezas más pequeñas en función del espacio disponible.



6. Permita que se sequen, retire todos los biberones y componentes, y deseche el exceso de agua.

Nota: Los postes no son necesarios cuando cada bandeja se usa como un recolector individual.

Armado del escurridor

Puede usarse en esta posición para drenar el agua sobre el fregadero.

1. Inserte 4 postes en cada bandeja; hay 8 en total. Presione los postes con firmeza en los orificios hasta que toquen el fondo. Dé vuelta las bandejas, para que queden invertidas con el lado del recolector mirando hacia abajo.
2. El borde de la rejilla calza por encima del borde de la bandeja del escurridor. Haga lo mismo con cada rejilla y bandeja. Coloque el borde de drenaje de la bandeja sobre el fregadero para que el agua pueda drenar.
3. Las bandejas pueden apilarse.
4. Coloque hasta 12 biberones estándar u 8 biberones de boca ancha y componentes Dr. Brown's™ en la rejilla y los tubos de la rejilla. Lave todos los componentes de los biberones según las instrucciones de los mismos.
5. Si usa las rejillas apiladas, coloque primero los objetos pequeños en la rejilla inferior y luego coloque la rejilla superior. Coloque los objetos altos (biberones y tubos de depósito) en la parte superior, luego agregue las piezas más pequeñas en función del espacio disponible.



6. Permita que se sequen, retire todos los biberones y componentes, y deseche el exceso de agua.

Nota: Los postes no son necesarios en la primera bandeja si se coloca sobre el fregadero y se usa como escurridor.

Limpieza y almacenamiento del soporte de secado

Se guarda mejor en la posición de drenaje.

Lave con agua tibia jabonosa, enjuague bien, y deje secar o coloque en la rejilla superior del lavavajillas.



Retire los 8 postes.

Para ambas bandejas, desprenda la rejilla del borde de drenaje y coloque en la bandeja. Guarde en posición invertida y coloque una bandeja dentro de la otra (ilustración).

Guarde los postes con las bandejas.

Conçu expressément pour les biberons Dr. Brown's™ et leurs composants, cet égouttoir convient pour les biberons standard et à col large. L'eau peut être récupérée ou drainée, selon l'orientation du plateau. Les tubes de la grille sont spécialement conçus pour drainer l'eau des produits Dr. Brown's™ et les faire sécher le plus efficacement possible tout en les empêchant de tomber.

Contenu :

- 8 tiges
- 2 plateaux
- 2 grilles

Assemblage du plateau de récupération de l'eau

Orienté de cette façon, il peut être posé sur une table ou un plan de travail pour récupérer l'eau.

1. Insérer quatre tiges dans chaque plateau, soit huit en tout. Pousser les tiges fermement dans les trous jusqu'à ce qu'elles traversent le plateau.
2. Le bord de la grille s'emboîte sur celui du plateau de récupération. Emboîter chaque grille et chaque plateau.
3. Les plateaux sont empilables.
4. Placer les biberons Dr. Brown's™ (jusqu'à 12 biberons standard ou 8 biberons à col large) et leurs composants sur la grille et ses tubes. Pour les laver, suivre les instructions fournies avec le biberon.
5. Si les plateaux sont empilés, placer d'abord les petits articles dans le plateau du bas, puis ajouter le plateau



du dessus. Placer les articles hauts (biberons et tubes des réservoirs) sur le dessus, puis ajouter de plus petits articles en fonction de l'espace disponible.

6. Laisser sécher, enlever tous les biberons et leurs composants et jeter le surplus d'eau.

Remarque : il n'est pas nécessaire d'insérer les tiges lorsque chaque plateau est utilisé séparément.

Assemblage du plateau d'écoulement de l'eau

Orienté de cette façon, il sert à drainer l'eau directement dans l'évier.

1. Insérer quatre tiges dans chaque plateau, soit huit en tout. Pousser les tiges fermement dans les trous jusqu'à ce qu'elles traversent le plateau. Retourner les plateaux, le côté de récupération de l'eau vers le bas.
2. Le bord de la grille s'emboîte sur celui du plateau d'écoulement. Emboîter chaque grille et chaque plateau. Placer le bord ouvert du plateau, conçu pour l'écoulement, sur le bord de l'évier pour permettre à l'eau de s'y écouler.
3. Les plateaux sont empilables.
4. Placer les biberons Dr. Brown's™ (jusqu'à 12 biberons standard ou 8 biberons à col large) et leurs composants sur la grille et ses tubes. Pour les laver, suivre les instructions fournies avec le biberon.
5. Si les plateaux sont empilés, placer d'abord les petits articles dans le plateau du bas, puis ajouter le plateau du dessus. Placer les articles hauts



(biberons et tubes des réservoirs) sur le dessus, puis ajouter de plus petits articles en fonction de l'espace disponible.

6. Laisser sécher, enlever tous les biberons et leurs composants et jeter le surplus d'eau.

Remarque : il n'est pas nécessaire d'insérer les tiges sur le premier plateau s'il est utilisé pour drainer l'eau dans un évier.

Nettoyage et rangement de l'égouttoir

Il est préférable de le ranger en position d'écoulement.

Laver à la main, à l'eau chaude et au savon, rincer à fond et laisser sécher ou mettre au lave-vaisselle, dans le panier supérieur.



Enlever les huit tiges.

Déboîter les grilles et les poser dans le fond des plateaux. Retourner les plateaux et les emboîter l'un dans l'autre pour les ranger (voir illustration).

Ranger les tiges avec les plateaux.



Collector
Recolector
Plateau de récupération de l'eau



Drainer
Escurridor
Plateau d'écoulement de l'eau